

**EMPOS spol.s r.o.**

U Nových vil 18, 100 00 Praha 10

tel: 241 742 084, 241 742 090 fax: 241 742 088

 internet: <http://www.empos.cz> e-mail: [info@empos.cz](mailto:info@empos.cz)

od 1.1.2016

Typ	Popis	Kč bez DPH
-----	-------	------------

**Vysokonapěťové regulovatelné zdroje**

4209.0	0-3000 V / 0,2 A	47 432,00 Kč
--------	------------------	--------------

**Standardní laboratorní zdroje**

2223.0	0... 30 V / 0... 2,5 A	analogové ukazatele	4 305,00 Kč
2223.1	0... 30 V / 0... 2,5 A	digitální ukazatele	4 305,00 Kč
2223.13	0... 30 V / 0... 2,5 A/0-25mA/0-250mA	digitální ukazatele	5 848,00 Kč
2224.1	0... 24 V / 0... 6,0 A	digitální ukazatele	5 077,00 Kč
2224.2	0... 48 V / 0... 3,5 A	digitální ukazatele	5 077,00 Kč
2224.9	0... 30 V / 0... 5,0 A	digitální ukazatele	5 077,00 Kč
2225.2	2 x 0... 24 V / 2 x 0 ...6,0 A	digitální ukazatele	8 996,00 Kč
2225.3	2 x 0... 48 V / 2 x 0 ...3,0 A	digitální ukazatele	9 639,00 Kč
2225.4	2 x 0... 35 V / 2 x 0 ...5,0 A; 5V/5A	digitální ukazatele	10 539,00 Kč
2225.5	2 x 0... 24 V / 2 x 0 ...10 A	digitální ukazatele	15 519,00 Kč
2225.6	2 x 0... 30 V / 2 x 0 ...5 A	digitální ukazatele	8 996,00 Kč
2225.9	2 x 0... 60 V / 2 x 0 ...2,5 A	digitální ukazatele	11 888,00 Kč
2226.0	0... 40 V / 0... 5,0 A	analogové ukazatele	6 362,00 Kč
2228.1	2 x 0... 35 V / 2 x 0 ...4,0 A	digitální ukazatele	8 996,00 Kč
2228.5	2 x 0... 24 V / 2 x 0 ...10 A; 5V/5A	digitální ukazatele	17 190,00 Kč
2229.1	2 x 0... 40 V / 2 x 0... 2,5 A	analogové ukazatele	7 711,00 Kč
2229.2	2 x 0... 40 V / 2 x 0... 2,5 A	digitální ukazatele	7 711,00 Kč
2229.5	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3,0 A; 5V/3A	digitální ukazatele	9 510,00 Kč
2229.81	0... 30 V / 0... 3,0 A; 5V/1A; +/-15V/0,5A	digitální ukazatele	7 711,00 Kč
2250.0	0... 40 V / 0... 5,0 A	digitální ukazatele	6 362,00 Kč
2256.1	1,5 V ... 15 V / 1,5 A	analogové ukazatele	2 137,00 Kč
3225.1	vícenásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.)	digit. ukazatele	15 358,00 Kč
3225.2	vícenásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.)	anal. ukazatele	15 358,00 Kč
3225.3	vícenásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.)	digit. ukazatele	16 708,00 Kč
3225.4	vícenásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.)	anal. ukazatele	16 708,00 Kč
3225.71	vícenásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.)	digit. ukazatele	23 776,00 Kč

**Regulovatelné spínané zdroje řady 365x (digitální ukazatele)**

3654.1	0... 30 V / 0... 33 A		28 853,00 Kč
3654.3	0... 60 V / 0... 16 A		51 344,00 Kč
3656.1	0... 30 V / 0... 66 A		28 853,00 Kč
3656.3	0... 60V / 0... 33A		51 344,00 Kč
3657.1	0... 30V / 0... 66A	dálkové ovládání, sensing, monitoring	58 477,00 Kč
3657.3	0... 60V / 0... 33A	dálkové ovládání, sensing, monitoring	58 477,00 Kč

**Regulovatelné zdroje řady 325x a 3262.x (digitální ukazatele)**

3250.0	0... 18 V / 0... 10 A		11 824,00 Kč
3250.1	0... 36 V / 0... 7,5(6) A		11 824,00 Kč
3250.3	0... 72 V / 0... 2,5 A		13 752,00 Kč
3250.4	0... 150 V / 0... 0,2 A		13 752,00 Kč

Typ	Popis	Kč bez DPH
3250.5	0... 300 V / 0... 0,1 A	13 752,00 Kč
3250.6	0... 600 V / 0... 0,1 A	20 563,00 Kč
3252.0	0... 18 V / 0... 15 A	12 788,00 Kč
3252.1	0... 36 V / 0... 13(10) A	12 788,00 Kč
3252.3	0... 72 V / 0... 5 A	14 716,00 Kč
3254.1	0... 36 V / 0... 22(20) A	22 138,00 Kč
3254.3	0... 72 V / 0... 10 A	23 712,00 Kč
3254.4	0... 150 V / 0... 2,5 A	25 383,00 Kč
3254.5	0... 300 V / 0... 1,5 A	26 989,00 Kč
3254.6	0... 600 V / 0... 0,6 A	36 146,00 Kč
3256.0	0... 18 V / 0... 50 A	32 066,00 Kč
3256.1	0... 36 V / 0... 40 A	32 066,00 Kč
3256.3	0... 72 V / 0... 20 A	36 950,00 Kč
3256.4	0... 150 V / 0... 8 A	36 950,00 Kč
3256.5	0... 300 V / 0... 4 A	39 841,00 Kč
3256.6	0... 600 V / 0... 1,2 A	58 477,00 Kč
3256.7	0... 700 V / 0... 1 A	58 477,00 Kč
3262.1	2 x 0... 40 V / 2 x 0... 10 A	27 311,00 Kč
3262.3	2 x 0... 80 V / 2 x 0... 5 A	28 114,00 Kč
3262.4	2 x 0... 60 V / 2 x 0... 5 A	27 792,00 Kč
6014.0	příslušenství pro montáž 19"	964,00 Kč
<b>Regulovatelné zdroje řady 325x s dálk. ovládáním, sensingem a monit. výstupem</b>		
3251.0	0... 18 V / 0... 10 A	16 965,00 Kč
3251.1	0... 36 V / 0... 7,5 A	40 163,00 Kč
3251.3	0... 72 V / 0... 2,5 A	16 965,00 Kč
3251.4	0... 150 V / 0... 0,2 A	17 639,00 Kč
3251.5	0... 300 V / 0... 0,1 A	27 278,00 Kč
3253.1	0... 36 V / 0... 10 A	38 620,00 Kč
3253.3	0... 72 V / 0... 5 A	18 571,00 Kč
3255.1	0... 36 V / 0... 20 A	20 820,00 Kč
3255.3	0... 72 V / 0... 10 A	30 973,00 Kč
3255.4	0... 150 V / 0... 2,5 A	53 015,00 Kč
3255.5	0... 300 V / 0... 1,5 A	18 571,00 Kč
3257.0	0... 18 V / 0... 50 A	31 744,00 Kč
3257.1	0... 36 V / 0... 40 A	38 620,00 Kč
3257.3	0... 72 V / 0... 20 A	43 370,00 Kč
3257.4	0... 150 V / 0... 8 A	45 625,00 Kč
3257.5	0... 300 V / 0... 4 A	45 882,00 Kč
<b>Regulovatelné zdroje řady 32xx</b>		
3240.2	0...16 V / 0... 6,4 A	9 316,00 Kč
3243.4	0...16 V / 0... 19,2(32) A	21 289,00 Kč
3244.8	0...16 V / 0... 28,8(48) A	28 976,00 Kč
3231.0	0... 32 V / 0... 6,4 A	9 210,00 Kč
3231.1	0... 32 V / 0... 6,4 A	9 210,00 Kč
3233.0	0... 32 V / 0... 9,6 (16) A	15 161,00 Kč
3233.1	0... 32 V / 0... 9,6 (16) A	15 161,00 Kč
3234.0	0... 32 V / 0... 14,4 (24) A	20 475,00 Kč
3234.1	0... 32 V / 0... 14,4 (24) A	20 475,00 Kč
3230.3	0... 64 V / 0... 1,6 A	13 319,00 Kč
3231.3	0... 64 V / 0... 3,2 A	14 665,00 Kč
3233.3	0... 64 V / 0... 4,8(8,0) A	26 603,00 Kč
3234.3	0... 64 V / 0... 7,2(12) A	30 677,00 Kč
3230.4	0... 96 V / 0... 0,6 A	15 055,00 Kč
3231.4	0... 96 V / 0... 1,6 A	19 093,00 Kč

Typ	Popis	Kč bez DPH
3233.4	0... 96 V / 0... 3,0 (5,0) A	29 578,00 Kč
3234.4	0... 96 V / 0... 4,8(8,0) A	33 568,00 Kč
3230.8	0... 150 V / 0... 0,4 A	17 605,00 Kč
3231.8	0... 150 V / 0... 1,0 A	22 529,00 Kč
3243.5	0... 150 V / 0... 1,2(2,0) A	31 544,00 Kč
3244.7	0... 150 V / 0... 2,4(4,0) A	36 941,00 Kč
3230.9	0... 300 V / 0... 0,1 A	18 668,00 Kč
3241.5	0... 300 V / 0... 0,4 A	23 875,00 Kč
3243.2	0... 300 V / 0... 0,72 (1,2) A	31 544,00 Kč
3234.9	0... 300 V / 0... 1,2 (2,0) A	36 941,00 Kč
3245.0	oddělovací zesilovač pro dálkové ovládání a monitoring	4 659,00 Kč
volba 1 :	řízení výstupů (U, I) stejnosměrným signálem 0-10V U/I	1 125,00 Kč
volba 2 :	monitorovací výstupy (U, I) 0-10V DC	803,00 Kč
volba 4 :	ukazatele U digital / I analog	386,00 Kč
volba 6 :	19" čelní panel pro vestavbu	1 446,00 Kč
volba 8 :	rukojeť pro uchopení	402,00 Kč
volba 9:	vstup pro sensing	3 856,00 Kč

### Laboratorní zdroje s velkým výkonem (digitální ukazatele)

2257.8	0... 7 V / 0... 100 A	57 834,00 Kč
2257.21	0... 13,8 V / 0... 100 A	62 654,00 Kč
2257.6	0... 20 V / 0... 100 A	82 895,00 Kč
2258.7	0... 30 V / 0... 30 A	57 834,00 Kč
2257.1	0... 30 V / 0... 40 A	61 047,00 Kč
2257.7	0... 30 V / 0... 60 A	82 895,00 Kč
2257.9	0... 45 V / 0... 50 A	91 571,00 Kč
2258.1	0... 48 V / 0... 20 A	57 834,00 Kč
2257.3	0... 60 V / 0... 18 A	57 834,00 Kč
2258.5	0... 72 V / 0... 30 A	91 571,00 Kč
2258.91	0 ...110 V / 0 ...10 A	62 654,00 Kč
2258.4	1... 150 V / 1... 10 A	73 899,00 Kč
2258.3	1... 250 V / 0... 5 A	73 899,00 Kč
2257.5	1... 250 V / 1... 10 A	100 246,00 Kč
volba 1:	řízení výstupů (U, I) stejnosměrným signálem 0-10V U/I	1 125,00 Kč
volba 2:	monitorovací výstupy (U, I) 0-10V DC	803,00 Kč
volba 7:	vstup/výstup na svorkové lišty	1 125,00 Kč
volba 9:	vstup pro sensing	3 856,00 Kč

### Měniče DC/AC

2259.0	12 V / 230 V 100 VA	3 695,00 Kč
2259.1	24 V / 230 V 100 VA	3 695,00 Kč
2259.4	48 V / 230 V 100 VA	3 695,00 Kč
2271.0	12 V / 230 V 300 VA	8 000,00 Kč
2273.0	24 V / 230 V 300 VA	8 000,00 Kč
2276.0	12 V / 230 V 600 VA	12 820,00 Kč

### Měniče DC/DC

2238.0	6 V / 12 V max. 10 A	1 815,00 Kč
2239.91	12 V / 19 V max. 10 A	5 301,00 Kč
2239.1	12 V / 24 V max. 10 A	1 815,00 Kč
2239.10	12 V / 24 V max. 10 A s omezovačem napětí při 26 V	2 217,00 Kč
2239.33	12 V / 24 V max. 12 A skříňka - odlitek Al , IP 65	7 390,00 Kč
2239.6	12 V / 24 V max. 20 A	5 141,00 Kč
2239.61	12 V / 24 V max. 30 A	7 743,00 Kč
2239.65	12 V / 24 V max. 50 A	11 246,00 Kč

Typ	Popis	Kč bez DPH
2239.51	12 V / 48 V max. 5 A	5 141,00 Kč
2239.5	12 V / 48 V max. 10 A	9 960,00 Kč
2278.0	12 V / (4,5,6,9V) max. 1,5 A	884,00 Kč
2280.0	12 V / (4,5,6,9V) max.3A	1 205,00 Kč
2281.0	12 V / (4,5,6,9V) max.6A	1 607,00 Kč
2239.2	24 V / 48 V max. 5 A	2 153,00 Kč
2239.4	24 V / 48 V max. 10 A	6 105,00 Kč
2218.37	12 V / 6 V max. 10 A	4 820,00 Kč
2279.0	24 V / 12 V max. 5 A	884,00 Kč
2218.2	24 V / 12 V max. 10 A	1 767,00 Kč
2218.3	24 V / 5 V max. 15 A	1 928,00 Kč
2218.7	24 V / 12 V max. 15 A s ventilátorem	3 856,00 Kč
2218.21	24 V / 12 V max. 20 A skříňka - odlitek Al , IP 65	5 783,00 Kč
2218.22	24 V / 12 V max. 40 A	8 675,00 Kč
2279.4	24 V / 13,8 V max. 8 A	1 205,00 Kč
2279.5	24 V / 13,8 V max. 12 A	1 607,00 Kč
2218.3	24 V / 5 V max. 15 A	1 928,00 Kč
2218.41	48 V / 12 V max. 5 A	3 695,00 Kč
2218.52	48 V / 12 V max. 10 A	3 695,00 Kč
2218.4	48 V / 24 V max. 5 A	2 570,00 Kč
2218.5	48 V / 24 V max. 10 A s ventilátorem	3 695,00 Kč
2218.8	48 V / 24 V max. 10 A skříňka - odlitek Al , IP 65	5 141,00 Kč
2218.54	48 V / 24 V max. 20 A	9 125,00 Kč
2218.6	60 V / 12 V max. 5 A s ventilátorem	2 731,00 Kč
2218.61	60 V / 24 V max. 5 A s ventilátorem	2 731,00 Kč

### Transformátorové moduly

3351.0	24 V / 1 A	1 488,00 Kč
3352.0	24 V / 2,5 A	na požádání
3353.0	24 V / 5 A	2 232,00 Kč
3355.0	24 V / 8 A	na požádání
3354.0	24 V / 12 A	2 976,00 Kč

### Reg. odd. transformátory s DC a AC výstupem nestabilizované

5359.0	AC 2... 14 V / 3,0 A	přepínatelné po stupních	3 374,00 Kč
5359.1	AC/DC 2... 12 V / 10 A	přepínatelné po stupních	5 462,00 Kč
5359.3	AC/DC 2... 14 V / 5,0 A	přepínatelné po stupních	4 434,00 Kč
5311.0	AC 0... 30 V / 5 A, DC 0... 30 V / 5 A, analogové ukazatele		7 551,00 Kč
5311.1	AC 0... 30 V / 10 A, DC 0... 30 V / 10 A, analogové ukazatele		11 310,00 Kč
5311.2	AC 0... 30 V / 5 A, DC 0... 30 V / 5 A, analogové ukazatele		11 567,00 Kč
	AC 0... 300 V / 0,5 A, DC 0... 300 V / 0,5 A		
5311.14	DC 0... 300 V / 0,8 A, analogové ukazatele		10 089,00 Kč
5311.20	AC 0... 30 V / 5 A, DC 0... 30 V / 5 A, digitální ukazatele		14 459,00 Kč
	AC 0... 300 V / 0,5 A, DC 0... 300 V / 0,5 A		
5311.3	AC 0... 250 V / 3 A, pevn. AC 230 V / 2 A, AC 3... 24 V / 3 A		23 294,00 Kč
	DC 0... 40 V / 0... 2,5 A, pevn. 5 V / 2 A, test průchodnosti		
5311.8	AC 0... 60 V / 10 A, DC 0... 60 V / 0... 10 A stabilizováno		43 183,00 Kč
5312.0	DC 0... 20 V / max.10 A		9 639,00 Kč
	AC 0... 25 V / max.10 A		
	AC 6 V / max. 5 A		
5312.1	DC 0... 20 V / max.10 A (ukazatele U / I)		12 081,00 Kč
	AC 0... 25 V / max.10 A; pevn. AC 6 V / max. 5 A		
5312.5	AC / DC 0... 25 V / 5 A		9 318,00 Kč
	analogové ukazatele přepínatelné mezi AC / DC		
5312.6	AC 0... 250 V / 1 A; AC / DC 0... 30 V / 7 A		10 924,00 Kč
	ukazatele U pro 250 V, a U pro AC / DC 30 V přepínatelné		

Typ	Popis	Kč bez DPH
5312.8	AC 0... 30 V / 10 A nebo DC 0.. 25 V / 10 A	14 459,00 Kč
5313.4	DC 0... 60 V / max. 10 A přepínatelné na DC 0 ... 120 V / max. 5 A	28 596,00 Kč
5314.0	AC 0... 45 V / max.15 A přepínatelné na AC 0... 225 V / max. 3 A (ukazatele U / I v obou rozsazích)	25 704,00 Kč
5314.1	AC 0... 30 V / 25 A nebo DC 0... 25 V / 25 A analogové ukazatele U / I v obou rozsazích	27 311,00 Kč
5314.2	AC 0... 25 V / 50 A nebo DC 0... 25 V / 50 A	41 126,00 Kč
5314.23	DC 0... 12 V / 100 A analogové ukazatele U / I, nestabilizováno	33 737,00 Kč
5314.5	DC 1... 250 V / 10 A, analogové ukazatele	32 066,00 Kč
5314.52	AC / DC 1... 250 V / 10 A, 4 x analogové ukazatele	37 913,00 Kč
5314.6	AC/DC 0... 25 V / 10 A, pevn. napětí 6 V / 12 V / 10 A analogové ukazatele U / I	14 459,00 Kč
5340.0	AC 2... 20 V / 5 A nebo DC 0... 20 V / 0... 5 A přepínatelné	8 643,00 Kč
5340.1	AC pevn. 3 V; 6 V; 9 V; 12 V / 3 A DC(stab.) 0... 12 V / 3,0 A, ukazatele U,I	6 683,00 Kč
5340.21	DC 2 x 0... 30 V / 0... 3 A (ukazatele U / I), stabilizováno AC 0... 260 V / 1 A; 0... 12 V / 1 A; 0... 24 V / 1 A, nestabilizováno	18 796,00 Kč
5340.6	AC 2... 24 V / 6 A (ve 2 V krocích), DC 0... 24 V / 0... 10 A	12 145,00 Kč
5340.92	DC 0... 30 V / 0...5 A, (ukazatele U / I) stabilizováno AC 0... 30 V / 5 A (ukazatele U / I), nestabilizováno	14 394,00 Kč
5341.0	DC 0... 60 V / 10 A, AC 0... 60 V / 10A (ukazatele U, další na přání)	19 921,00 Kč
5341.4	AC 0... 42 V / 2,5 A, DC 0... 50 V / 2,5 A analogové ukazatele U / I přepínatelné	8 996,00 Kč

#### Regulovatelné galvanicky oddělené transformátory

5315.3	AC 1... 250 V / 1,0 A	ukazatele U,I	10 282,00 Kč
5315.4	AC 1... 250 V / 1,6 A	ukazatele U,I	13 495,00 Kč
5315.5	AC 1... 250 V / 4,0 A	ukazatele U,I	15 422,00 Kč
5315.9	AC 1... 250 V / 6,0 A	ukazatele U,I	19 246,00 Kč
5315.2	AC 2... 250 V / 8,0 A	ukazatele U,I	25 704,00 Kč
5315.0	AC 2... 250 V / 10,0 A	ukazatele U,I	29 560,00 Kč

#### Regulovatelné galvanicky oddělené transformátory, 3- fázové

5317.0	AC 3 x 1... 400 V / 3 x 1,0 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	45 303,00 Kč
5317.6	AC 3 x 2... 400 V / 3 x 1,6 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	49 962,00 Kč
5316.2	AC 3 x 3,5... 500 V / 3 x 6 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	89 964,00 Kč
5317.2	AC 3 x 3,5... 400 V / 3 x 10 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	96 069,00 Kč
5317.21	AC 3 x 3,5... 400 V / 3 x 10 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I (motor. p.)	109 885,00 Kč
5317.22	AC 3 x 3,5... 440 V / 3 x 10 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	100 246,00 Kč
5316.62	AC 3 x 3,5... 400 V / 3 x 16 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	126 914,00 Kč
5316.64	AC 3 x 3,5... 400 V / 3 x 22 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	154 224,00 Kč
5316.70	AC 3 x 3,5... 400 V / 3 x 24 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	160 007,00 Kč
5316.71	AC 3 x 3,5... 400 V / 3 x 24 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I (motor. p.)	164 506,00 Kč

#### Oddělovací transformátory

5357.0	AC 230V / 230V	200 VA	4 177,00 Kč
5357.1	AC 230V / 230V	400 VA	5 462,00 Kč
5357.13	AC 115V / 230V	400 VA	5 462,00 Kč
5357.2	AC 230V / 230V	600 VA	6 747,00 Kč
5357.23	AC 115V / 230V	600 VA	6 908,00 Kč
5357.3	AC 230V / 230V	800 VA	7 711,00 Kč
5357.32	AC 115V / 230V	800 VA	8 033,00 Kč
5357.4	AC 230V / 230V	1000 VA	8 996,00 Kč

Typ	Popis	Kč bez DPH
5357.42	AC 115V / 230V 1000 VA	9 157,00 Kč
5357.5	AC 230V / 230V 2300 VA	15 422,00 Kč
5357.51	AC 115V / 230V 2300 VA	15 744,00 Kč

#### Regulovatelné transformátory bez galvanického oddělení

5358.0	AC 1-250V / max. 1A	ukazatele U,I	8 996,00 Kč
5358.1	AC 1-250V / max. 3A	ukazatele U,I	10 282,00 Kč
5358.2	AC 1-250V / max. 4A	ukazatele U,I	11 246,00 Kč
5358.3	AC 1-250V / max. 6A	ukazatele U,I	14 137,00 Kč
5358.5	AC 1-250V / max. 10A	ukazatele U,I	18 314,00 Kč
5358.6	AC 1-250V / max. 20A	ukazatele U,I	25 383,00 Kč

#### Zdroje s pevným napětím stabilizované

2230.1	13,8 V / max. 10,0 A		4 402,00 Kč
2231.1	13,8 V / max. 20,0 A	ukazatel I	5 526,00 Kč
2232.0	13,8 V / max. 35,0 A	ukazatel I	10 121,00 Kč
2232.1	13,8 V / max. 35,0 A	ukazatel I + monitorovací výstup	13 013,00 Kč
2230.2	24 V / max. 5,0 A		4 402,00 Kč
2231.2	24 V / max. 10,0 A		5 526,00 Kč
2232.6	24 V / max. 16,0 A		10 121,00 Kč
2230.8	48 V / max. 2,5 A		4 787,00 Kč
2231.7	48 V / max. 5,0 A		6 747,00 Kč
2232.5	48 V / max. 10,0 A		11 246,00 Kč
2230.9	60 V / max. 2,0 A		5 623,00 Kč
2231.8	60 V / max. 4,0 A		7 229,00 Kč
2232.3	60 V / max. 6,0 A		11 246,00 Kč
2230.4	110 V / max. 1,0 A		6 715,00 Kč
2231.9	110 V / max. 2,0 A		8 836,00 Kč
2232.8	110 V / max. 4,0 A		13 334,00 Kč
2230.7	220 V / max. 0,5 A		7 711,00 Kč
2231.5	220 V / max. 1,0 A		9 318,00 Kč
2232.9	220 V / max. 2,0 A		13 655,00 Kč

#### Zdroje s pevným napětím stabilizované, zátěžová křivka fold-back

2253.3	5 V / max. 4,5 A	přístrojové svorky	2 410,00 Kč
2253.0	13,8 V / max. 3,0 A	přístrojové svorky	2 088,00 Kč
2255.0	13,8 V / max. 6,0 A		3 149,00 Kč
2255.1	13,8 V / max. 6,0 A	přístr. svorky + automob. konektor	3 149,00 Kč
2255.4	24 V / max. 3,0 A		3 534,00 Kč
2255.6	36 V / max. 2,2 A		3 534,00 Kč
2255.5	48 V / max. 1,5 A		3 534,00 Kč
2255.7	60 V / max. 0,8 A		3 534,00 Kč
5400.1	15 V / max. 4,0 A	modulové provedení	3 149,00 Kč
5400.2	24 V / max. 2,5 A	modulové provedení	3 149,00 Kč
5400.3	12 V / max. 5,0 A	modulové provedení	3 149,00 Kč

#### Zdroje s pevným napětím stabilizované s velkým výkonem

2257.0	13,8 V / max. 70,0 A	ukazatel U,I	48 140,00 Kč
2257.2	13,8 V / max. 100,0 A	ukazatel U,I	55 685,00 Kč
2257.4	24 V / max. 40,0 A	ukazatel U,I	56 323,00 Kč
2257.71	24 V / max. 70,0 A	ukazatel U,I	79 986,00 Kč
2258.0	48 V / max. 20,0 A	ukazatel U,I	53 641,00 Kč
2258.2	48 V / max. 40,0 A	ukazatel U,I	85 937,00 Kč
2258.8	60 V / max. 18,0 A	ukazatel U,I	56 217,00 Kč
2258.9	110 V / max. 10,0 A	ukazatel U,I	56 075,00 Kč

Typ	Popis	Kč bez DPH
-----	-------	------------

### Zdroje s pevným napětím stabilizované (Open frame)

5403.0	24 V / max. 12,0 A	5 597,00 Kč
5403.4	12 V / max. 24,0 A	5 597,00 Kč
5403.5	48 V / max. 6,0 A	6 022,00 Kč
5403.6	60 V / max. 4,0 A	6 022,00 Kč

### Zdroje s pevným napětím stabilizované (provedení ve skřínce)

5403.1	24 V / max. 12,0 A svorky HDFK4	6 199,00 Kč
5403.3	12 V / max. 24,0 A přístrojové svorky	6 199,00 Kč
5403.7	48 V / max. 6,0 A přístrojové svorky	6 730,00 Kč
5403.9	60 V / max. 4,0 A přístrojové svorky	6 730,00 Kč

### Elektronická zátěž

3227.1	zátěž 1... 80 V / max. 25 A digitální ukazatele U,I přep.	9 960,00 Kč
3227.31	zátěž 1... 80 V / max. 25 A, AC/DC provoz, digitální ukazatele U,I přep.	13 238,00 Kč
3229.0	zátěž 1... 75 V / max. 50 A dig. ukazatele U,I (řízení 0-5V)	17 639,00 Kč
3229.1	zátěž 1... 75 V / max. 50 A dig. ukazatele U,I (řízení 0-10V)	17 639,00 Kč
3229.2	zátěž 1... 80 V / max. 20 A digitální ukazatele U,I	17 880,00 Kč
3223.1	zátěž 2,5... 80 V / max. 150A digitální ukazatele U,I	48 581,00 Kč
3223.2	zátěž 2,5... 80 V / max. 150A se vstupem pro 0 V (plná zátěž)	51 954,00 Kč
3223.3	zátěž 2,5... 80 V / max. 150A jednodušší verze proti 3223.1	41 448,00 Kč
3223.5	zátěž 2,5... 80 V / max. 150A digitální ukazatele U,I AC + DC	55 665,00 Kč
3224.1	el. spínaná zátěž AC 0...250V; DC 1...300V, 3000 W; 23-2200 Ohm	48 131,00 Kč
3228.0	adaptér pro zátěž při aplikaci střídavých veličin	1 928,00 Kč
7580.1	zátěž 1... 75 V / max. 50 A, 3 HE / 52 TE, digitální ukazatele U,I	21 688,00 Kč

### Nabíjecí přístroje

2251.0	Unilader 1,2 V... 12 V / 0,05A... 1,4 A	1 204,00 Kč
2234.0	automatický nabíječ 12 V / max 5 A	1 488,00 Kč
2234.2	automatický nabíječ 24 V / max 2,5 A	1 877,00 Kč
2270.0	12 V / 12 A nebo 24 V / 6 A	5 880,00 Kč
2263.0	12 V / 24A nebo 24 V / 12 A omezení nabíjecího proudu	8 147,00 Kč
2263.2	24 V / 25 A, automatický nabíječ	17 499,00 Kč

### Zálohové zdroje (modulové)

5325.0	13,8 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátoru)	22 600,00 Kč
5325.3	13,8 V / 12 A 3 HE / 84 TE (interní akumulátor 17 Ah)	25 576,00 Kč
5325.4	48 V / 0,5 A 3 HE / 84 TE (interní akumulátor 6,5 Ah)	15 480,00 Kč
5326.0	13,8 V / 12 A 6 HE / 84 TE (interní akumulátor 38 Ah)	28 799,00 Kč
5326.1	27,6 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátoru)	33 298,00 Kč
5326.2	48 V / 6 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátoru)	26 320,00 Kč
5326.3	48 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátoru)	33 865,00 Kč
5326.4	60 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátoru)	46 936,00 Kč

### Zdrojové moduly 19" 3 HE / hloubka 232mm

7352.1	0... 30 V / 0... 3 A analogové ukazatele	10 521,00 Kč
7452.1	0... 30 V / 0... 3 A digitální ukazatele	10 521,00 Kč
7362.1	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A analogové ukazatele	19 412,00 Kč
7462.1	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A digitální ukazatele	19 412,00 Kč
7361.1	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A analogové ukazatele	13 036,00 Kč
7461.1	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A digitální ukazatele	13 036,00 Kč

### Zdrojové moduly 19" 3 HE / hloubka 232mm

7371.1	DC +/- 15 V / max.1,0 A a 5 V / max. 3 A	6 553,00 Kč
--------	--	-------------

Typ	Popis	Kč bez DPH
7381.1	DC + 5 V / max. 3 A	5 101,00 Kč
7391.1	DC +/- 15 V / max.1,0 A	5 774,00 Kč
7381.4	DC + 24 V / max.5,0 A	6 732,00 Kč
7381.6	DC + 60 V / max.1,0 A	7 262,00 Kč

#### Zdrojové moduly 19" 6 HE / hloubka 232mm

7361.2	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A	analogové ukazatele	13 638,00 Kč
7461.2	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A	digitální ukazatele	13 638,00 Kč
7352.2	0... 30 V / 0... 3 A a 5V/3A	analogové ukazatele	12 398,00 Kč
7452.2	0... 30 V / 0... 3 A a 5V/3A	digitální ukazatele	12 398,00 Kč
7354.2	0... 30 V / 0... 5 A a 5V/3A	analogové ukazatele	15 197,00 Kč
7454.2	0... 30 V / 0... 5 A a 5V/3A	digitální ukazatele	15 197,00 Kč
7362.2	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A a 5V/3	analogové ukazatele	21 006,00 Kč
7462.2	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A a 5V/3A	digitální ukazatele	21 006,00 Kč
7364.2	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 5 A a 5V/3	analogové ukazatele	28 303,00 Kč
7464.2	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 5 A a 5V/3A	digitální ukazatele	28 303,00 Kč

#### Zdrojové moduly 19" 6 HE / hloubka 232mm

7371.2	DC +/- 15 V / max.1,0 A a 5 V / max. 3 A	6 978,00 Kč
7381.2	DC + 5 V / max. 3 A	5 278,00 Kč
7391.2	DC +/- 15 V / max.1,0 A	5 951,00 Kč
7381.5	DC + 24 V / max.5,0 A	6 695,00 Kč

#### Modulové oddělovací transformátory 19" 3 HE / hloubka 232mm

7260.1	oddělovací transformátor 230 V/230 V / 200VA	5 719,00 Kč
7260.3	oddělovací reg. transformátor 230 V/ 0... 250 V /200 VA	8 996,00 Kč

#### Modulové oddělovací transformátory 19" 6 HE / hloubka 232mm

7260.2	oddělovací reg. transformátor 230 V/230 V / 200VA	5 719,00 Kč
7260.4	oddělovací reg. transformátor 230 V/ 0... 250 V /400 VA	12 398,00 Kč
7260.5	oddělovací reg. transformátor 230 V/ 0... 250 V /600 VA	14 028,00 Kč

#### Modulové zdroje 19" pro spínací skříně 3 HE / hloubka 232mm

7405.0	0...16V / 0-20A	trvalý výkon	digitální ukazatele	25 363,00 Kč
7407.0	0...16V / 0-30A	trvalý výkon	digitální ukazatele	32 660,00 Kč
7405.1	0...32V / 0-10A	trvalý výkon	digitální ukazatele	23 557,00 Kč
7407.1	0...32V / 0-15A	trvalý výkon	digitální ukazatele	27 914,00 Kč
7405.2	0...64V / 0-5,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	26 426,00 Kč
7407.2	0...64V / 0-7,5A	trvalý výkon	digitální ukazatele	29 685,00 Kč
7405.3	0...150V / 0-2,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	34 786,00 Kč
7407.3	0...150V / 0-3,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	39 710,00 Kč
7405.4	0...300V / 0-1,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	40 453,00 Kč
7407.4	0...300V / 0-1,5A	trvalý výkon	digitální ukazatele	42 968,00 Kč

#### Modulové zdroje 19" pro spínací skříně 6 HE / hloubka 232mm

7403.8	0...13,8V / 0-80A	trvalý výkon	digitální ukazatele	60 255,00 Kč
7404.2	0...16V / 0-50A	trvalý výkon	digitální ukazatele	41 835,00 Kč
7403.1	0...32V / 0-30A	trvalý výkon	digitální ukazatele	36 628,00 Kč
7403.4	0...48V / 0-20A	trvalý výkon	digitální ukazatele	43 146,00 Kč
7403.5	0...60V / 0-10A	trvalý výkon	digitální ukazatele	38 682,00 Kč
7403.6	0...64V / 0-15A	trvalý výkon	digitální ukazatele	44 279,00 Kč
7403.2	0...150V / 0-6,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	51 718,00 Kč
7403.7	0...300V / 0-3,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	55 792,00 Kč
7408.2	0...30V / 0-80A	trvalý výkon	digitální ukazatele	93 872,00 Kč



Typ	Popis			Kč bez DPH
7408.1	0...32V / 0-60A	trvalý výkon	digitální ukazatele	78 108,00 Kč
7408.5	0...70V / 0-27A	trvalý výkon	digitální ukazatele	79 986,00 Kč
7408.4	0...150V / 0-10A	trvalý výkon	digitální ukazatele	74 035,00 Kč
7408.8	0...220V / 0-10A	trvalý výkon	digitální ukazatele	95 785,00 Kč
7408.6	0...300V / 0-5,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	74 035,00 Kč
7408.7	0...400V / 0-4,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	84 803,00 Kč
7409.0	13,8V / 100A	trvalý výkon	digitální ukazatele	56 181,00 Kč

- rozměrové jednotky:

1 HE = 1 3/4 palce = 44,45mm (výška)

1 TE = 1/5 palce = 5,08mm (šířka)

**Poznámka:**

K přístrojům, které nejsou uvedeny v katalogu "Laboratorní zdroje" zašleme podklady na vyžádání.