

EMPOS spol.s r.o.
K Fialce 1165/5, 155 00 Praha 5
tel: 739 413 395, 739 209 532
internet: <http://www.empos.cz> e-mail: info@empos.cz

od 1.1.2020

Typ Popis Kč bez DPH**Vysokonapětové regulovatelné zdroje**

4209.0 0-3000 V / 0,2 A 47 558,00 Kč

Standardní laboratorní zdroje

2223.0	0... 30 V / 0... 2,5 A	analogové ukazatele	4 307,00 Kč
2223.1	0... 30 V / 0... 2,5 A	digitální ukazatele	4 307,00 Kč
2223.13	0... 30 V / 0... 2,5 A/0-25mA/0-250mA	digitální ukazatele	5 856,00 Kč
2224.1	0... 24 V / 0... 6,0 A	digitální ukazatele	5 081,00 Kč
2224.2	0... 48 V / 0... 3,5 A	digitální ukazatele	5 081,00 Kč
2224.5	0... 48 V / 0... 5,0 A	digitální ukazatele	6 444,00 Kč
2224.81	0... 24 V / 0... 10 A	digitální ukazatele	7 250,00 Kč
2224.9	0... 30 V / 0... 5,0 A	digitální ukazatele	5 081,00 Kč
2225.2	2 x 0... 24 V / 2 x 0 ...6,0 A	digitální ukazatele	9 016,00 Kč
2225.3	2 x 0... 48 V / 2 x 0 ...3,0 A	digitální ukazatele	9 667,00 Kč
2225.4	2 x 0... 35 V / 2 x 0 ...5,0 A; 5V/5A	digitální ukazatele	10 565,00 Kč
2225.5	2 x 0... 24 V / 2 x 0 ...10 A	digitální ukazatele	15 553,00 Kč
2225.6	2 x 0... 30 V / 2 x 0 ...5 A	digitální ukazatele	9 016,00 Kč
2225.9	2 x 0... 60 V / 2 x 0 ...2,5 A	digitální ukazatele	11 928,00 Kč
2226.0	0... 40 V / 0... 5,0 A	analogové ukazatele	6 382,00 Kč
2228.1	2 x 0... 35 V / 2 x 0 ...4,0 A	digitální ukazatele	9 016,00 Kč
2228.5	2 x 0... 24 V / 2 x 0 ...10 A; 5V/5A	digitální ukazatele	17 226,00 Kč
2229.1	2 x 0... 40 V / 2 x 0... 2,5 A	analogové ukazatele	7 746,00 Kč
2229.2	2 x 0... 40 V / 2 x 0... 2,5 A	digitální ukazatele	7 746,00 Kč
2229.5	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3,0 A; 5V/3A	digitální ukazatele	9 543,00 Kč
2229.81	0... 30 V / 0... 3,0 A; 5V/1A; +/-15V/0,5A	digitální ukazatele	7 746,00 Kč
2250.0	0... 40 V / 0... 5,0 A	digitální ukazatele	6 382,00 Kč
2256.1	1,5 V ... 15 V / 1,5 A	analogové ukazatele	2 138,00 Kč
3225.1	vícenásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.)	digit. ukazatele	15 398,00 Kč
3225.2	vícenásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.)	anal. ukazatele	15 398,00 Kč
3225.3	vícenásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.)	digit. ukazatele	16 762,00 Kč
3225.4	vícenásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.)	anal. ukazatele	16 762,00 Kč
3225.71	vícenásobný zdroj (3 x reg, 1x pevn. nap.)	digit. ukazatele	23 857,00 Kč

Regulovatelné spínané zdroje řady 365x (digitální ukazatele)

3654.1	0... 30 V / 0... 33 A		28 938,00 Kč
3654.3	0... 60 V / 0... 16 A		28 938,00 Kč
3656.1	0... 30 V / 0... 66 A		51 493,00 Kč
3656.3	0... 60V / 0... 33A		51 493,00 Kč
3657.1	0... 30V / 0... 66A	dálkové ovládání, sensing, monitoring	58 650,00 Kč
3657.3	0... 60V / 0... 33A	dálkové ovládání, sensing, monitoring	58 650,00 Kč

Regulovatelné zdroje řady 325x a 3262.x (digitální ukazatele)

3250.0	0... 18 V / 0... 10 A		11 866,00 Kč
3250.1	0... 36 V / 0... 7,5(6) A		11 866,00 Kč

Typ	Popis	Kč bez DPH
3250.3	0... 72 V / 0... 2,5 A	13 787,00 Kč
3250.4	0... 150 V / 0... 0,2 A	13 787,00 Kč
3250.5	0... 300 V / 0... 0,1 A	13 787,00 Kč
3250.6	0... 600 V / 0... 0,1 A	20 634,00 Kč
3252.0	0... 18 V / 0... 15 A	12 827,00 Kč
3252.1	0... 36 V / 0... 13(10) A	12 827,00 Kč
3252.3	0... 72 V / 0... 5 A	14 748,00 Kč
3254.1	0... 36 V / 0... 22(20) A	22 214,00 Kč
3254.3	0... 72 V / 0... 10 A	23 795,00 Kč
3254.4	0... 150 V / 0... 2,5 A	25 468,00 Kč
3254.5	0... 300 V / 0... 1,5 A	27 079,00 Kč
3254.6	0... 600 V / 0... 0,6 A	36 250,00 Kč
3256.0	0... 18 V / 0... 50 A	32 160,00 Kč
3256.1	0... 36 V / 0... 40 A	32 160,00 Kč
3256.3	0... 72 V / 0... 20 A	37 055,00 Kč
3256.4	0... 150 V / 0... 8 A	37 055,00 Kč
3256.5	0... 300 V / 0... 4 A	39 967,00 Kč
3256.6	0... 600 V / 0... 1,2 A	58 650,00 Kč
3256.7	0... 700 V / 0... 1 A	58 650,00 Kč
3262.1	2 x 0... 40 V / 2 x 0... 10 A	27 389,00 Kč
3262.3	2 x 0... 80 V / 2 x 0... 5 A	28 194,00 Kč
3262.4	2 x 0... 60 V / 2 x 0... 5 A	27 884,00 Kč
6014.0	příslušenství pro montáž 19"	960,00 Kč
Regulovatelné zdroje řady 325x s dálk. ovládáním, sensingem a monit. výstupem		
3251.0	0... 18 V / 0... 10 A	17 009,00 Kč
3251.1	0... 36 V / 0... 7,5 A	17 009,00 Kč
3251.3	0... 72 V / 0... 2,5 A	18 620,00 Kč
3251.4	0... 150 V / 0... 0,2 A	18 620,00 Kč
3251.5	0... 300 V / 0... 0,1 A	19 922,00 Kč
3253.1	0... 36 V / 0... 10 A	17 691,00 Kč
3253.3	0... 72 V / 0... 5 A	20 882,00 Kč
3255.1	0... 36 V / 0... 20 A	27 358,00 Kč
3255.3	0... 72 V / 0... 10 A	31 075,00 Kč
3255.4	0... 150 V / 0... 2,5 A	31 850,00 Kč
3255.5	0... 300 V / 0... 1,5 A	33 461,00 Kč
3257.0	0... 18 V / 0... 50 A	40 277,00 Kč
3257.1	0... 36 V / 0... 40 A	38 728,00 Kč
3257.3	0... 72 V / 0... 20 A	43 499,00 Kč
3257.4	0... 150 V / 0... 8 A	45 761,00 Kč
3257.5	0... 300 V / 0... 4 A	46 009,00 Kč
Regulovatelné zdroje řady 32xx		
3230.3	0... 64 V / 0... 1,6 A	13 353,00 Kč
3230.4	0... 96 V / 0... 0,6 A	15 088,00 Kč
3230.8	0... 150 V / 0... 0,4 A	17 660,00 Kč
3230.9	0... 300 V / 0... 0,1 A	18 713,00 Kč
3231.0	0... 32 V / 0... 6,4 A	analogové ukazatele 9 233,00 Kč
3231.1	0... 32 V / 0... 6,4 A	9 233,00 Kč
3231.10	0... 32 V / 0... 6,4 A	digitální ukazatele LED 10 627,00 Kč
3231.3	0... 64 V / 0... 3,2 A	14 717,00 Kč
3231.4	0... 96 V / 0... 1,6 A	19 147,00 Kč
3231.8	0... 150 V / 0... 1,0 A	22 586,00 Kč
3233.0	0... 32 V / 0... 9,6 (16) A	analogové ukazatele 15 212,00 Kč
3233.1	0... 32 V / 0... 9,6 (16) A	15 212,00 Kč
3233.3	0... 64 V / 0... 4,8(8,0) A	26 676,00 Kč

Typ	Popis	Kč bez DPH
3233.4	0... 96 V / 0... 3,0 (5,0) A	29 650,00 Kč
3234.0	0... 32 V / 0... 14,4 (24) A	20 541,00 Kč
3234.1	0... 32 V / 0... 14,4 (24) A	20 541,00 Kč
3234.3	0... 64 V / 0... 7,2(12) A	30 766,00 Kč
3234.4	0... 96 V / 0...4,8(8,0) A	33 678,00 Kč
3234.9	0... 300 V / 0... 1,2 (2,0) A	37 055,00 Kč
3240.2	0...16 V / 0... 6,4 A	9 357,00 Kč
3241.5	0... 300 V / 0... 0,4 A	23 949,00 Kč
3243.2	0... 300 V / 0... 0,72 (1,2) A	31 633,00 Kč
3243.4	0...16 V / 0... 19,2(32) A	21 347,00 Kč
3243.5	0... 150 V / 0... 1,2(2,0) A	31 633,00 Kč
3244.7	0... 150 V / 0... 2,4(4,0) A	37 055,00 Kč
3244.8	0...16 V / 0... 28,8(48) A	24 073,00 Kč
3245.0	oddělovací zesilovač pro dálkové ovládání a monitoring	4 678,00 Kč
volba 1 :	řízení výstupů (U, I) stejnosměrným signálem 0-10V U/I	1 115,00 Kč
volba 2 :	monitorovací výstupy (U, I) 0-10V DC	806,00 Kč
volba 4 :	ukazatele U digital / I analog	372,00 Kč
volba 6 :	19" čelní panel pro vestavbu	1 456,00 Kč
volba 8 :	rukojeť pro uchopení	403,00 Kč
volba 9:	vstup pro sensing	3 873,00 Kč

Laboratorní zdroje s velkým výkonem (digitální ukazatele)

2257.8	0... 7 V / 0... 100 A	57 999,00 Kč
2257.21	0... 13,8 V / 0... 100 A	62 833,00 Kč
2257.6	0... 20 V / 0... 100 A	83 126,00 Kč
2258.7	0... 30 V / 0... 30 A	57 999,00 Kč
2257.1	0... 30 V / 0... 40 A	61 221,00 Kč
2257.7	0... 30 V / 0... 60 A	83 126,00 Kč
2257.9	0... 45 V / 0... 50 A	91 832,00 Kč
2258.1	0... 48 V / 0... 20 A	57 999,00 Kč
2257.3	0... 60 V / 0... 18 A	57 999,00 Kč
2258.5	0... 72 V / 0... 30 A	91 832,00 Kč
2258.91	0 ...110 V / 0 ...10 A	62 833,00 Kč
2258.4	1... 150 V / 1... 10 A	74 110,00 Kč
2258.3	1... 250 V / 0... 5 A	74 110,00 Kč
2257.5	1... 250 V / 1... 10 A	100 538,00 Kč
volba 1:	řízení výstupů (U, I) stejnosměrným signálem 0-10V U/I	1 115,00 Kč
volba 2:	monitorovací výstupy (U, I) 0-10V DC	806,00 Kč
volba 7:	vstup/výstup na svorkové lišty	1 115,00 Kč
volba 9:	vstup pro sensing	3 873,00 Kč

Měniče DC/AC

2259.0	12 V / 230 V 100 VA	3 718,00 Kč
2259.1	24 V / 230 V 100 VA	3 718,00 Kč
2259.4	48 V / 230 V 100 VA	3 718,00 Kč
2271.0	12 V / 230 V 300 VA	8 024,00 Kč
2273.0	24 V / 230 V 300 VA	8 024,00 Kč
2276.0	12 V / 230 V 600 VA	12 858,00 Kč

Měniče DC/DC

2238.0	6 V / 12 V max. 10 A	2 463,00 Kč
2239.91	12 V / 19 V max. 10 A	5 329,00 Kč
2239.1	12 V / 24 V max. 10 A	2 463,00 Kč
2239.10	12 V / 24 V max. 10 A s omezovačem napětí při 26 V	2 757,00 Kč
2239.30	12 V / 24 V max. 6 A, skříňka - odlitek Al , IP 65	4 183,00 Kč

Typ	Popis	Kč bez DPH
2239.33	12 V / 24 V max. 12 A skříňka - odlitek Al , IP 65	7 405,00 Kč
2239.6	12 V / 24 V max. 20 A	5 143,00 Kč
2239.61	12 V / 24 V max. 30 A	7 777,00 Kč
2239.65	12 V / 24 V max. 50 A	11 278,00 Kč
2239.51	12 V / 48 V max. 5 A	5 143,00 Kč
2239.5	12 V / 48 V max. 10 A	9 976,00 Kč
2278.0	12 V / (4,5,6,9V) max. 1,5 A	898,00 Kč
2280.0	12 V / (4,5,6,9V) max.3A	1 208,00 Kč
2281.0	12 V / (4,5,6,9V) max.6A	1 611,00 Kč
2239.2	24 V / 48 V max. 5 A	2 169,00 Kč
2239.4	24 V / 48 V max. 10 A	6 135,00 Kč
2218.37	12 V / 6 V max. 10 A	5 267,00 Kč
2279.0	24 V / 12 V max. 5 A	898,00 Kč
2218.2	24 V / 12 V max. 10 A	1 766,00 Kč
2218.3	24 V / 5 V max. 15 A	1 921,00 Kč
2218.7	24 V / 12 V max. 15 A s ventilátorem	3 873,00 Kč
2218.21	24 V / 12 V max. 20 A skříňka - odlitek Al , IP 65	5 794,00 Kč
2218.22	24 V / 12 V max. 40 A	8 706,00 Kč
2279.4	24 V / 13,8 V max. 8 A	1 208,00 Kč
2279.5	24 V / 13,8 V max. 12 A	1 611,00 Kč
2218.3	24 V / 5 V max. 15 A	1 921,00 Kč
2218.41	48 V / 12 V max. 5 A	3 718,00 Kč
2218.52	48 V / 12 V max. 10 A	3 718,00 Kč
2218.4	48 V / 24 V max. 5 A	2 572,00 Kč
2218.5	48 V / 24 V max. 10 A s ventilátorem	3 718,00 Kč
2218.8	48 V / 24 V max. 10 A skříňka - odlitek Al , IP 65	5 143,00 Kč
2218.54	48 V / 24 V max. 20 A	9 140,00 Kč
2218.6	60 V / 12 V max. 5 A s ventilátorem	2 726,00 Kč
2218.61	60 V / 24 V max. 5 A s ventilátorem	2 726,00 Kč

Transformátorové moduly

3351.0	24 V / 1 A	1 487,00 Kč
3352.0	24 V / 2,5 A	na požádání
3353.0	24 V / 5 A	2 231,00 Kč
3355.0	24 V / 8 A	na požádání
3354.0	24 V / 12 A	2 974,00 Kč

Reg. odd. transformátory s DC a AC výstupem nestabilizované

5359.0	AC 2... 14 V / 3,0 A	přepínatelné po stupních	3 377,00 Kč
5359.1	AC/DC 2... 12 V / 10 A	přepínatelné po stupních	5 484,00 Kč
5359.3	AC/DC 2... 14 V / 5,0 A	přepínatelné po stupních	4 461,00 Kč
5311.0	AC 0... 30 V / 5 A, DC 0... 30 V / 5 A, analogové ukazatele		7 560,00 Kč
5311.1	AC 0... 30 V / 10 A, DC 0... 30 V / 10 A, analogové ukazatele		11 340,00 Kč
5311.2	AC 0... 30 V / 5 A, DC 0... 30 V / 5 A, analogové ukazatele		11 587,00 Kč
	AC 0... 300 V / 0,5 A, DC 0... 300 V / 0,5 A		
5311.14	DC 0... 300 V / 0,8 A, analogové ukazatele		10 131,00 Kč
5311.20	AC 0... 30 V / 5 A, DC 0... 30 V / 5 A, digitální ukazatele		14 500,00 Kč
	AC 0... 300 V / 0,5 A, DC 0... 300 V / 0,5 A		
5311.3	AC 0... 250 V / 3 A, pevn. AC 230 V / 2 A, AC 3... 24 V / 3 A		23 361,00 Kč
	DC 0... 40 V / 0... 2,5 A, pevn. 5 V / 2 A, test průchodnosti		
5311.8	AC 0... 60 V / 10 A, DC 0... 60 V / 0... 10 A stabilizováno		43 314,00 Kč
5312.0	DC 0... 20 V / max.10 A		9 667,00 Kč
	AC 0... 25 V / max.10 A		
	AC 6 V / max. 5 A		
5312.1	DC 0... 20 V / max.10 A (ukazatele U / I)		12 114,00 Kč

Typ	Popis	Kč bez DPH
5312.5	AC 0... 25 V / max.10 A; pevn. AC 6 V / max. 5 A AC / DC 0... 25 V / 5 A	9 357,00 Kč
5312.6	analogové ukazatele přepínatelné mezi AC / DC AC 0... 250 V / 1 A; AC / DC 0... 30 V / 7 A	10 968,00 Kč
5312.8	ukazatele U pro 250 V, a U pro AC / DC 30 V přepínatelné	
5313.4	AC 0... 30 V / 10 A nebo DC 0.. 25 V / 10 A	14 500,00 Kč
5314.0	DC 0... 60 V / max. 10 A přepínatelné na DC 0 ... 120 V / max. 5 A	28 690,00 Kč
5314.1	AC 0... 45 V / max.15 A přepínatelné na AC 0... 225 V / max. 3 A (ukazatele U / I v obou rozsazích)	25 777,00 Kč
5314.2	AC 0... 30 V / 25 A nebo DC 0... 25 V / 25 A	27 389,00 Kč
5314.23	analogové ukazatele U / I v obou rozsazích AC 0... 25 V / 50 A nebo DC 0... 25 V / 50 A	41 238,00 Kč
5314.5	DC 0... 12 V / 100 A	33 833,00 Kč
5314.52	analogové ukazatele U / I, nestabilizováno DC 1... 250 V / 10 A, analogové ukazatele	32 160,00 Kč
5314.6	AC / DC 1... 250 V / 10 A, 4 x analogové ukazatele	38 016,00 Kč
5340.0	AC/DC 0... 25 V / 10 A, pevn. napětí 6 V / 12 V / 10 A	14 500,00 Kč
5340.1	analogové ukazatele U / I AC 2... 20 V / 5 A nebo DC 0... 20 V / 0... 5 A přepínatelné	8 675,00 Kč
5340.21	AC pevn. 3 V; 6 V; 9 V; 12 V / 3 A DC(stab.) 0... 12 V / 3,0 A, ukazatele U, I	6 692,00 Kč
5340.6	DC 2 x 0... 30 V / 0... 3 A (ukazatele U / I), stabilizováno	21 068,00 Kč
5340.92	AC 0... 260 V / 1 A; 0... 12 V / 1 A; 0... 24 V / 1 A, nestabilizováno	
5341.0	AC 2... 24 V / 6 A (ve 2 V krocích), DC 0... 24 V / 0... 10 A	12 176,00 Kč
5341.4	DC 0... 30 V / 0...5 A, (ukazatele U / I) stabilizováno AC 0... 30 V / 5 A (ukazatele U / I), nestabilizováno	14 438,00 Kč
5341.4	DC 0... 60 V / 10 A, AC 0... 60 V / 10A (ukazatele U, další na přání)	19 984,00 Kč
5341.4	AC 0... 42 V / 2,5 A, DC 0... 50 V / 2,5 A analogové ukazatele U / I přepínatelné	9 016,00 Kč

Regulovatelné galvanicky oddělené transformátory

5315.3	AC 1... 250 V / 1,0 A	ukazatele U, I	10 317,00 Kč
5315.4	AC 1... 250 V / 1,6 A	ukazatele U, I	13 539,00 Kč
5315.5	AC 1... 250 V / 4,0 A	ukazatele U, I	15 460,00 Kč
5315.9	AC 1... 250 V / 6,0 A	ukazatele U, I	21 905,00 Kč
5315.2	AC 2... 250 V / 8,0 A	ukazatele U, I	25 777,00 Kč
5315.0	AC 2... 250 V / 10,0 A	ukazatele U, I	29 650,00 Kč
5315.03	AC 2... 300 V / 10,0 A	ukazatele U, I	35 754,00 Kč

Regulovatelné galvanicky oddělené transformátory, 3- fázové

5316.2	AC 3 x 3,5... 500 V / 3 x 6 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	99 888,00 Kč
5316.62	AC 3 x 1 ... 400 V / 3 x 16 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	127 276,00 Kč
5316.64	AC 3 x 1 ... 400 V / 3 x 22 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	154 665,00 Kč
5316.70	AC 3 x 1 ... 400 V / 3 x 24 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	169 722,00 Kč
5316.71	AC 3 x 1 ... 400 V / 3 x 24 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I (motor. p.)	181 093,00 Kč
5317.0	AC 3 x 1... 400 V / 3 x 1,0 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	51 865,00 Kč
5317.2	AC 3 x 1 ... 400 V / 3 x 10 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	96 356,00 Kč
5317.21	AC 3 x 1 ... 400 V / 3 x 10 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I (motor. p.)	110 205,00 Kč
5317.22	AC 3 x 1 ... 440 V / 3 x 10 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	100 538,00 Kč
5317.4	AC 3 x 1 ... 400 V / 3 x 3,5 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	73 460,00 Kč
5317.40	AC 3 x 1 ... 400 V / 3 x 3,5 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I (digitál)	81 205,00 Kč
5317.6	AC 3 x 1 ... 400 V / 3 x 1,6 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	55 428,00 Kč
5317.65	AC 3 x 1 ... 500 V / 3 x 2,2 A	1x ukazatel U, 3x ukazatel I	64 134,00 Kč

Oddělovací transformátory

5357.0	AC 230V / 230V	200 VA	4 183,00 Kč
5357.1	AC 230V / 230V	400 VA	5 484,00 Kč
5357.13	AC 115V / 230V	400 VA	5 484,00 Kč
5357.2	AC 230V / 230V	600 VA	6 754,00 Kč
5357.23	AC 115V / 230V	600 VA	6 940,00 Kč
5357.3	AC 230V / 230V	800 VA	7 746,00 Kč
5357.32	AC 115V / 230V	800 VA	8 055,00 Kč
5357.4	AC 230V / 230V	1000 VA	9 016,00 Kč
5357.42	AC 115V / 230V	1000 VA	9 171,00 Kč
5357.5	AC 230V / 230V	2300 VA	15 460,00 Kč
5357.51	AC 115V / 230V	2300 VA	15 801,00 Kč

Regulovatelné transformátory bez galvanického oddělení

5358.0	AC 1-250V / max. 1A	ukazatele U,I	9 016,00 Kč
5358.1	AC 1-250V / max. 3A	ukazatele U,I	10 317,00 Kč
5358.2	AC 1-250V / max. 4A	ukazatele U,I	11 278,00 Kč
5358.3	AC 1-250V / max. 6A	ukazatele U,I	14 190,00 Kč
5358.5	AC 1-250V / max. 10A	ukazatele U,I	18 373,00 Kč
5358.6	AC 1-250V / max. 20A	ukazatele U,I	27 698,00 Kč

Zdroje s pevným napětím stabilizované

2230.1	13,8 V / max. 10,0 A		4 400,00 Kč
2231.1	13,8 V / max. 20,0 A	ukazatel I	5 546,00 Kč
2232.0	13,8 V / max. 35,0 A	ukazatel I	10 162,00 Kč
2232.1	13,8 V / max. 35,0 A	ukazatel I + monitorovací výstup	13 044,00 Kč
2230.2	24 V / max. 5,0 A		4 400,00 Kč
2231.2	24 V / max. 10,0 A		5 546,00 Kč
2232.6	24 V / max. 16,0 A		10 162,00 Kč
2230.8	48 V / max. 2,5 A		4 802,00 Kč
2231.7	48 V / max. 5,0 A		6 754,00 Kč
2232.5	48 V / max. 10,0 A		11 278,00 Kč
2230.9	60 V / max. 2,0 A		5 639,00 Kč
2231.8	60 V / max. 4,0 A		7 250,00 Kč
2232.3	60 V / max. 6,0 A		11 278,00 Kč
2230.4	110 V / max. 1,0 A		6 723,00 Kč
2231.9	110 V / max. 2,0 A		8 861,00 Kč
2232.8	110 V / max. 4,0 A		13 384,00 Kč
2230.7	220 V / max. 0,5 A		7 746,00 Kč
2231.5	220 V / max. 1,0 A		9 357,00 Kč
2232.9	220 V / max. 2,0 A		13 694,00 Kč

Zdroje s pevným napětím stabilizované, zátěžová křivka fold-back

2253.3	5 V / max. 4,5 A	přístrojové svorky	2 417,00 Kč
2253.0	13,8 V / max. 3,0 A	přístrojové svorky	2 107,00 Kč
2255.0	13,8 V / max. 6,0 A		3 160,00 Kč
2255.1	13,8 V / max. 6,0 A	přistr. svorky + automob. konektor	3 160,00 Kč
2255.4	24 V / max. 3,0 A		3 532,00 Kč
2255.6	36 V / max. 2,2 A		3 532,00 Kč
2255.5	48 V / max. 1,5 A		3 532,00 Kč
2255.7	60 V / max. 0,8 A		3 532,00 Kč
5400.1	15 V / max. 4,0 A	modulové provedení	3 160,00 Kč
5400.2	24 V / max. 2,5 A	modulové provedení	3 160,00 Kč
5400.3	12 V / max. 5,0 A	modulové provedení	3 160,00 Kč

Zdroje s pevným napětím stabilizované s velkým výkonem

2257.0	13,8 V / max. 70,0 A	ukazatel U,I	48 271,00 Kč
2257.2	13,8 V / max. 100,0 A	ukazatel U,I	55 830,00 Kč
2257.4	24 V / max. 40,0 A	ukazatel U,I	56 481,00 Kč
2257.71	24 V / max. 70,0 A	ukazatel U,I	80 214,00 Kč
2258.0	48 V / max. 20,0 A	ukazatel U,I	53 786,00 Kč
2258.2	48 V / max. 40,0 A	ukazatel U,I	86 193,00 Kč
2258.8	60 V / max. 18,0 A	ukazatel U,I	56 388,00 Kč
2258.9	110 V / max. 10,0 A	ukazatel U,I	56 233,00 Kč

Zdroje s pevným napětím stabilizované (Open frame)

5403.0	24 V / max. 12,0 A		5 608,00 Kč
5403.4	12 V / max. 24,0 A		5 608,00 Kč
5403.5	48 V / max. 6,0 A		6 042,00 Kč
5403.6	60 V / max. 4,0 A		6 042,00 Kč

Zdroje s pevným napětím stabilizované (provedení ve skřínce)

5403.1	24 V / max. 12,0 A	svorky HDFK4	6 227,00 Kč
5403.2	24 V / max. 12,0 A	přístrojové svorky	6 227,00 Kč
5403.3	12 V / max. 24,0 A	přístrojové svorky	6 227,00 Kč
5403.7	48 V / max. 6,0 A	přístrojové svorky	6 754,00 Kč
5403.9	60 V / max. 4,0 A	přístrojové svorky	6 754,00 Kč

Elektronická zátěž

3227.1	zátěž 1... 80 V / max. 25 A	digitální ukazatele U,I přep.	9 976,00 Kč
3227.31	zátěž 1... 80 V / max. 25 A,	AC/DC provoz, digitální ukazatele U,I přep.	13 261,00 Kč
3229.0	zátěž 1... 75 V / max. 50 A	dig. ukazatele U,I (řízení 0-5V)	17 691,00 Kč
3229.1	zátěž 1... 75 V / max. 50 A	dig. ukazatele U,I (řízení 0-10V)	17 691,00 Kč
3229.2	zátěž 1... 80 V / max. 20 A	digitální ukazatele U,I	17 939,00 Kč
3223.1	zátěž 2,5... 80 V / max. 150A	digitální ukazatele U,I	48 704,00 Kč
3223.2	zátěž 2,5... 80 V / max. 150A se vstupem pro 0 V (plná zátěž)		52 113,00 Kč
3223.3	zátěž 2,5... 80 V / max. 150A	jednodušší verze proti 3223.1	41 579,00 Kč
3223.5	zátěž 2,5... 80 V / max. 150A	digitální ukazatele U,I AC + DC	55 830,00 Kč
3224.1	el. spínaná zátěž AC 0...250V; DC 1...300V, 3000 W; 23-2200 Ohm		48 271,00 Kč
3227.3	zátěž 1... 80 V / max. 25 A /200W	AC a DC, trojité provedení	33 802,00 Kč
3228.0	adaptér pro zátěž při aplikaci střídavých veličin		1 921,00 Kč
7580.1	zátěž 1... 75 V / max. 50 A, 3 HE / 52 TE,	digitální ukazatele U,I	21 750,00 Kč

Nabíjecí přístroje

2251.0	Unilader 1,2 V... 12 V / 0,05A... 1,4 A		1 208,00 Kč
2234.0	automatický nabíječ 12 V / max 5 A		1 487,00 Kč
2234.2	automatický nabíječ 24 V / max 2,5 A		1 890,00 Kč
2270.0	12 V / 12 A nebo 24 V / 6 A		5 887,00 Kč
2263.0	12 V / 24A nebo 24 V / 12 A omezení nabíjecího proudu		8 179,00 Kč
2263.2	24 V / 25 A, automatický nabíječ		17 536,00 Kč

Zálohové zdroje (modulové)

5017.0	24 V / 12 A 3 HE / 42 TE		18 466,00 Kč
5325.0	13,8 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátoru)		22 679,00 Kč
5325.3	13,8 V / 12 A 3 HE / 84 TE (interní akumulátor 17 Ah)		25 654,00 Kč
5325.4	48 V / 0,5 A 3 HE / 84 TE (interní akumulátor 6,5 Ah)		15 522,00 Kč
5326.0	13,8 V / 12 A 6 HE / 84 TE (interní akumulátor 38 Ah)		28 876,00 Kč
5326.1	27,6 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátoru)		33 399,00 Kč

Typ	Popis	Kč bez DPH
5326.2	48 V / 6 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátoru)	26 397,00 Kč
5326.3	48 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátoru)	33 957,00 Kč
5326.4	60 V / 12 A 3 HE / 84 TE (bez akumulátoru)	47 062,00 Kč

Zdrojové moduly 19" 3 HE / hloubka 232mm

7352.1	0... 30 V / 0... 3 A	analogové ukazatele	10 565,00 Kč
7452.1	0... 30 V / 0... 3 A	digitální ukazatele	10 565,00 Kč
7362.1	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A	analogové ukazatele	19 457,00 Kč
7462.1	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A	digitální ukazatele	19 457,00 Kč
7361.1	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A	analogové ukazatele	13 075,00 Kč
7461.1	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A	digitální ukazatele	13 075,00 Kč

Zdrojové moduly 19" 3 HE / hloubka 232mm

7371.1	DC +/- 15 V / max.1,0 A a 5 V / max. 3 A		6 568,00 Kč
7381.1	DC + 5 V / max. 3 A		5 112,00 Kč
7391.1	DC +/- 15 V / max.1,0 A		5 794,00 Kč
7381.4	DC + 24 V / max.5,0 A		6 754,00 Kč
7381.6	DC + 60 V / max.1,0 A		7 281,00 Kč

Zdrojové moduly 19" 6 HE / hloubka 232mm

7361.2	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A	analogové ukazatele	13 663,00 Kč
7461.2	2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A	digitální ukazatele	13 663,00 Kč
7352.2	0... 30 V / 0... 3 A a 5V/3A	analogové ukazatele	12 424,00 Kč
7452.2	0... 30 V / 0... 3 A a 5V/3A	digitální ukazatele	12 424,00 Kč
7354.2	0... 30 V / 0... 5 A a 5V/3A	analogové ukazatele	15 243,00 Kč
7454.2	0... 30 V / 0... 5 A a 5V/3A	digitální ukazatele	15 243,00 Kč
7362.2	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A a 5V/3	analogové ukazatele	21 068,00 Kč
7462.2	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A a 5V/3A	digitální ukazatele	21 068,00 Kč
7364.2	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 5 A a 5V/3	analogové ukazatele	28 380,00 Kč
7464.2	2 x 0... 30 V / 2 x 0... 5 A a 5V/3A	digitální ukazatele	28 380,00 Kč

Zdrojové moduly 19" 6 HE / hloubka 232mm

7371.2	DC +/- 15 V / max.1,0 A a 5 V / max. 3 A		7 002,00 Kč
7381.2	DC + 5 V / max. 3 A		5 298,00 Kč
7391.2	DC +/- 15 V / max.1,0 A		5 980,00 Kč
7381.5	DC + 24 V / max.5,0 A		6 723,00 Kč

Modulové oddělovací transformátory 19" 3 HE / hloubka 232mm

7260.1	oddělovací transformátor 230 V/230 V / 200VA		5 732,00 Kč
7260.3	oddělovací reg. transformátor 230 V/ 0... 250 V /200 VA		9 016,00 Kč

Modulové oddělovací transformátory 19" 6 HE / hloubka 232mm

7260.2	oddělovací reg. transformátor 230 V/230 V / 200VA		5 732,00 Kč
7260.4	oddělovací reg. transformátor 230 V/ 0... 250 V /400 VA		12 424,00 Kč
7260.5	oddělovací reg. transformátor 230 V/ 0... 250 V /600 VA		14 066,00 Kč

Modulové zdroje 19" pro spínací skříně 3 HE / hloubka 232mm

7405.0	0...16V / 0-20A	trvalý výkon	digitální ukazatele	25 437,00 Kč
7407.0	0...16V / 0-30A	trvalý výkon	digitální ukazatele	32 749,00 Kč
7405.1	0...32V / 0-10A	trvalý výkon	digitální ukazatele	23 609,00 Kč
7407.1	0...32V / 0-15A	trvalý výkon	digitální ukazatele	28 008,00 Kč
7405.2	0...64V / 0-5,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	26 490,00 Kč
7407.2	0...64V / 0-7,5A	trvalý výkon	digitální ukazatele	29 774,00 Kč

Typ	Popis			Kč bez DPH
7405.3	0...150V / 0-2,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	34 886,00 Kč
7407.3	0...150V / 0-3,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	39 813,00 Kč
7405.4	0...300V / 0-1,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	40 556,00 Kč
7407.4	0...300V / 0-1,5A	trvalý výkon	digitální ukazatele	43 097,00 Kč

Modulové zdroje 19" pro spínací skříň 6 HE / hloubka 232mm				
--	--	--	--	--

7403.8	0...13,8V / 0-80A	trvalý výkon	digitální ukazatele	60 416,00 Kč
7404.2	0...16V / 0-50A	trvalý výkon	digitální ukazatele	41 950,00 Kč
7403.1	0...32V / 0-30A	trvalý výkon	digitální ukazatele	36 745,00 Kč
7403.4	0...48V / 0-20A	trvalý výkon	digitální ukazatele	43 283,00 Kč
7403.5	0...60V / 0-10A	trvalý výkon	digitální ukazatele	38 790,00 Kč
7403.6	0...64V / 0-15A	trvalý výkon	digitální ukazatele	44 398,00 Kč
7403.2	0...150V / 0-6,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	51 865,00 Kč
7403.7	0...300V / 0-3,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	55 954,00 Kč
7408.2	0...30V / 0-80A	trvalý výkon	digitální ukazatele	94 125,00 Kč
7408.1	0...32V / 0-60A	trvalý výkon	digitální ukazatele	78 324,00 Kč
7408.5	0...70V / 0-27A	trvalý výkon	digitální ukazatele	80 214,00 Kč
7408.4	0...150V / 0-10A	trvalý výkon	digitální ukazatele	74 234,00 Kč
7408.8	0...220V / 0-10A	trvalý výkon	digitální ukazatele	96 046,00 Kč
7408.6	0...300V / 0-5,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	74 234,00 Kč
7408.7	0...400V / 0-4,0A	trvalý výkon	digitální ukazatele	85 047,00 Kč
7409.0	13,8V / 100A	trvalý výkon	digitální ukazatele	56 357,00 Kč

- rozměrové jednotky:

1 HE = 1 3/4 palce = 44,45mm (výška)

1 TE = 1/5 palce = 5,08mm (šířka)